

# Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

## SOLIGNUM Vindusmaling Base

Trykt dato: 25.10.2012

Katalog-nr.: B285011

Side 1 af 4

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

SOLIGNUM Vindusmaling Base

Forkortelse: 5013

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma: BRIFA MALING A/S

Gade: Theilgaards Torv 1

By: DK-4600 Køge

Telefon: +45-55 36 09 72

Telefax: +45-55 36 09 79

Internet: www.brifa.dk

Informationskilde: GBK Gefahrgut Büro GmbH, Ingelheim

#### 1.4. Nødtelefon: +49(0)6132-84463

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Ikke farlig tilberedning ifølge EF-retningslinjer 1999/45/EF.

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Øvrige råd

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til EU-retningslinier/GefStoffV

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2. Blandinger

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

##### Generelt råd

Tilsmudset tøj tages straks af.

Ved ildebefindende kontakt læge.

##### Hvis det indåndes

Søg ud i frisk luft ved tilfældig inhalering af dampe eller dekomposeringsprodukter.

Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling.

##### I tilfælde af hudkontakt

Vask omgående med sæbe og rigeligt vand.

Søg læge ved vedvarende hudirritation.

##### I tilfælde af øjenkontakt

Skyl omhyggeligt med rigeligt vand også under øjenlågene.

Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

##### Ved indtagelse

Giv omgående rigelige mængder vand (hvis muligt aktiv kuloplosning).

Ved ildebefindende kontakt læge.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**SOLIGNUM Vindusmaling Base**

Trykt dato: 25.10.2012

Katalog-nr.: B285011

Side 2 af 4

**Egnede slukningsmidler**

Selve produktet brænder ikke.  
Slukningsmetoden afstemmes efter forholdene.

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Kulilte og kultveilte.  
Nitrose gasser (NOx).

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Brug luftforsynet åndedrætsværn.

**Andre informationer**

Udsatte beholdere afkøles med vandstråle.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Ved udvikling af dampe skal anvendes åndedrætsværn.  
Undgå kontakt med huden øjnene og .tojet  
Sørg for rigelig ventilation.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke komme i kloak eller vandlob.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Oprenses med inaktivt absorberende materiale (d.v.s. sand, kiselgel, syrebindemiddel, universal bindemiddel).  
Opsamles i egnede beholdere til bortskaffelse.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkerhedsinformation**

Hold beholderen tæt lukket.  
Undgå kontakt med øjnene og huden.  
Må kun anvendes i velventilerede omgivelser.

**Henvielse til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Kræver ingen specielle brandbeskyttende foranstaltninger.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Opbevar beholderne tæt lukket i et tørt, koldt og godt ventileret rum.

**Yderligere information om opbevaringsforhold**

Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1. Kontrolparametre****8.2. Eksponeringskontrol****Foranstaltninger til kontrol af erhvervmæssig eksponering**

Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.

**Hygiejniske foranstaltninger**

Undgå kontakt med øjnene og huden.  
Vask hænder for pauser og umiddelbart efter at have været i forbindelse med stoffet.  
Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge.  
Tilmudset tøj tages straks af.

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

### SOLIGNUM Vindusmaling Base

Trykt dato: 25.10.2012

Katalog-nr.: B285011

Side 3 af 4

#### Åndedrætsværn

Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

#### Håndværn

Oplysninger om handskernes materiale [art/type, tykkelse, gennemtrængningstid/brugsvarighed, befugtningsstyrke]: Butylgummi, 0,7 mm, 480 min., 60 min, fx <Butoject> sikkerhedshandsker fra firma www.kcl.de.

Denne anbefaling er udelukkende baseret på den kemiske forenelighed og testen ifølge EN 374 under laboratoriebetingelser.

Kravene kan variere alt efter anvendelse. Derfor skal tillige anbefalingerne fra leverandoren af beskyttelsehandskerne iagttages.

#### Øjenværn

Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform:	Væske - viskos
Farve:	Forskellige
Lugt:	Karakteristisk

	Metode
pH-værdien (ved 20 °C):	8,0-9,0
<b>Tilstand-ændringer</b>	
Kogepunkt:	100 °C
Flammepunkt:	nicht anwenbar
Damptryk: (ved 20 °C)	ca. 23 hPa
Relativ massefylde (ved 20 °C):	1,0-1,3 g/cm <sup>3</sup>
Vandopløselighed: (ved 20 °C)	Helt blandbar
Udløbstid: (ved 20 °C)	100 s

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.4. Forhold som skal undgås

For at undgå termisk oplosning undlad overophedning.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Nitrose gasser  
Kulilte og kultveilte.

### Yderligere information

Ingen nedbrydning ved korrekt lagring og brug.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### Empiriske data vedrørende virkningen på mennesker

Ved faglig korrekt håndtering og under overholdelse af de generelt gældende hygiejneforskrifter er sundhedsmæssige skader ikke bekendte.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**SOLIGNUM Vindusmaling Base**

Trykt dato: 25.10.2012

Katalog-nr.: B285011

Side 4 af 4

**Andre informationer**

Okologiske skader er ikke kendt eller forventet ved normalt brug.  
 Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.  
 Let vandforurenende

**PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse****13.1. Metoder til affaldsbehandling****Overvejelser ved bortskaffelse**

Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller forbrænding.  
 Kan forbrændes i overensstemmelse med lokale forskrifter.  
 Gammel lak, gammel maling, ikke udhærdet.

**Affaldsnummer - produktet efter brug**

080119 AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak; Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer  
 Klassificeret som farligt affald.

**Bortskaffelse af forurenede emballage**

Tomme beholdere skal lokalt bringes til genanvendelse, genbrug eller til affaldsdeponering.

**PUNKT 14: Transportoplysninger****Andre oplysninger**

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU oplysninger om regulering**

1999/13/EF (VOC): 2004/42/EG A/d 130 g/l (2010) < 80 g/l VOC

**Andre informationer**

Directive 2004/42/EG: akord  
 1907/2006/EG REACH: akord

**National regulativ information**

Vandforurenende-klasse (D): 1 - Svagt vandforurenende

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Yderligere information**

Angivelserne i position 4 til 8 samt 10 til 12 henviser til dels ikke til brugen og den korrekte anvendelse af produktet (se dertil brugs- og produktinformationen), men til frisættelsen af større mængder ved uheld og uregelmæssigheder.

Angivelserne beskriver udelukkende sikkerhedskravene for produktet/produkterne og støttes af vore kendskaber af i dag.

Leveringsspecifikationen bedes De se af de tilsvarende produktcirkulærer.

De udgør ingen tilsikring af egenskaber for det beskrevne produkt/de beskrevne produkter ifølge lovforskrifterne om mangelansvar.

(i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt)

*(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)*